

PRODUCT DATA SHEET

Lubricants – Engine Oil - Passenger Car Motor Oils

"PLEASURE" the emotion you can experience with HYUNDAI XTeer, based on HYUNDAI's most advanced technology from KOREA representing the next generation of automobile lubricants.

XTeer GASOLINE G500

Описание

Моторное масло HYUNDAI XTeer G500 содержит запатентованную смесь высококачественных базовых масел и передовые технологии присадок, которые помогут вам достичь максимальной производительности вашей машины. Разработано для защиты двигателей и систем мокрого сцепления при высоких оборотах и высоких температурах для обеспечения максимальной мощности и плавности переключения.

Применение

• все бензиновые автомобили, для которых требуется масло с допуском API SL

Особенности / Преимущества

- Превосходная защита от осадка
- Предотвращает утечки из двигателя при высоком расходе масла
- Превосходная защита от износа
- Максимальная мощность



SAE		10W3	10w40	15w	20w
		0		40	50
Плотность		0.8738	0.8654	0.8684	0.8735
Вязко	40 °C	164	104.6	112.8	160
сть	100 °C	18.35	14.87	14.64	18.7
Индекс		125	148	133	125
вязкости					
Температура		256	232	242	260
вспышки (°С)					
Температура			-39	-33	-33
застывания		-33			
(°C)					
Имитация		6,560	5,808	5,900	6,500
холодного		(@-	(@-	(@-	(@-
пуска		25°C)	25°C)	20°C)	15°C)

Примечание

XTeer GASOLINE G500 соответствует требованиям следующих спецификаций или превосходит их: $\square \, \square API \, SL$